

Asennusaika
4h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
4


Pituus
4330mm

Korkeus
2830mm


Leveys
1955mm

Putoamiskorkeus
1500mm

Turva-alue
22,9m²




Turva-alue



Turva-alue
22,9m²



Mitat




Osaluettelo

LINNUNPESÄ	M00082	1	ME-00076	1	ME-01952	4	MU-00067	4	M00079	2	M00486	2	M00485	2
														

Pintakiinnitys-ankkurin asennus




Asennusohjeet



Pintakiinnitys-ankkurin asennus

M00485, M00486




Metallipalkin asennus

M00079


HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.




Laakerin asentaminen

M00082




Istuimen asentaminen


Huomio! Ketjua lyhennettävä niin, että istuintyypille asetettu vähimmäis maavara toteutuu.




Kumilautaisuimen maavara on 400 mm.



Turvaistuimen maavara on 400 mm.




Rengasistuimen maavara on 400 mm.



Linnunpesäkeinun maavara on 400 mm.

Tolpanhatun kiinnittäminen



Peitetulppien kiinnittäminen

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!

