




Kokoonpanoaika  
5 h / 2 hlö




Ikäsuositus  
+1




Käyttäjää  
kerralla  
5



Korkeus  
1700 mm




Leveys  
1960 mm




Pituus  
2910 mm







Maksimi  
putoamiskorkeus  
855 mm





Turva-alue  
23 m<sup>2</sup>








Turva-alue  
23 m<sup>2</sup>




|                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>M00059</div> <div>8</div>  | <div>PU-00074</div> <div>2</div>  | <div>M00152</div> <div>1</div>    | <div>M00163</div> <div>1</div>    | <div>M00151</div> <div>1</div>    | <div>ME100-01</div> <div>1</div>  | <div>M00154</div> <div>1</div>  | <div>PU-00016</div> <div>4</div>  | <div>PU-00052</div> <div>1</div>  |
| <div>M00083</div> <div>6</div>  | <div>M00068</div> <div>1</div>    | <div>ME-00087</div> <div>6</div>  | <div>HL-00186</div> <div>1</div>  | <div>PU-00057</div> <div>4</div>  | <div>M00164</div> <div>1</div>    | <div>M00060</div> <div>1</div>  | <div>M00015</div> <div>2</div>    | <div>M00140</div> <div>4</div>    |



# Maa-ankkurin asennus





# Maa-ankkurin asennus




# Tasopuun asentaminen



# Tasopuun asentaminen



# Lattiavanerin asentaminen




Kiinnikerimat 4 kpl  
asennetaan niin että  
riman ja tasopuun  
yläpintojen erotus on  
18 mm.

# Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.



Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

# Portaiden asentaminen





Korkeat portaat  
M00068, M00154, PU-00054  
Matalat portaat  
M00068, M00153, PU-00074


1

Muista tarkistaa  
kumpaan sivuun portaat  
asennetaan.

# Portaiden asentaminen



# Portaiden asentaminen




4. Kiinnitys järjestys:  
portaat, keskikaide, käsijohde.



# Liu'un asentaminen

Korkea liuku  
M00006, M00163, M00151, PU-00054  
Matala liuku  
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa  
kumpaan sivuun liuku  
asennetaan.




# Liu'un asentaminen



## Liu'un asentaminen




# Liu'un asentaminen






5.



# Liu'un asentaminen




# HPL-seinien asentaminen



Huom.  
HPL-elementeissä  
kiinnikkeet  
aina sisäpuolelle!




# HPL-seinien asentaminen





HPL-seinän ja  
tason väliin tulee  
jäää 70 mm.  
Käytä asennus  
palikkaa.

# HPL-tiskin asentaminen



HPL-tiski asennetaan niin että taso on 400 mm korkeuteen puutolpan reunasta mitaten.

HUOMIO!  
Lisävaruste



# Tolpanhatun kiinnittäminen

