




Kokoonpanoaika  
5 h / 2 hlö




Ikäsuositus  
+1




Käyttäjää  
kerralla  
5



Korkeus  
1700 mm




Leveys  
1960 mm




Pituus  
2910 mm





Maksimi  
putoamiskorkeus  
855 mm





Turva-alue  
23 m<sup>2</sup>








Turva-alue  
23 m<sup>2</sup>





|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>PU-00052</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>PU-00016</div> <div>4</div> </div>  | <div> <div>M00059</div> <div>8</div> </div>  | <div> <div>M00140</div> <div>4</div> </div>  | <div> <div>PU-00074</div> <div>2</div> </div>  | <div> <div>M00154</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>M00057</div> <div>6</div> </div>  | <div> <div>M00068</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>HL-00186</div> <div>1</div> </div>  |
| <div> <div>PU-00057</div> <div>4</div> </div>  | <div> <div>ME-00324</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>M00152</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>M00163</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>M00151</div> <div>1</div> </div>    | <div> <div>M00164</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>M00060</div> <div>1</div> </div>  | <div> <div>M00015</div> <div>2</div> </div>  |                                                                                                                                   |


# Pintakiinnitysjalan asennus




# Pintakiinnitysjalan asennus




# Tasopuun asentaminen



# Tasopuun asentaminen



# Lattiavanerin asentaminen




Kiinnikerimat 4 kpl  
asennetaan niin että  
riman ja tasopuun  
yläpintojen erotus on  
18 mm.

# Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.



Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

# Portaiden asentaminen




Korkeat portaat  
M00069, M00154, PU-00054  
Matalat portaat  
M00069, M00153, PU-00074

1




Muista tarkistaa  
kumpaan sivuun portaat  
asennetaan.

# Portaiden asentaminen




2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.



3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

# Portaiden asentaminen




**4.** Kiinnitys järjestys:  
portaat, keskikaide, käsijohde.



# Liu'un asentaminen

Korkea liuku  
M00006, M00163, M00151, PU-00054  
Matala liuku  
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa  
kumpaan sivuun liuku  
asennetaan.




# Liu'un asentaminen




## Liu'un asentaminen




# Liu'un asentaminen






Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään





## Liu'un asentaminen




# HPL-seinien asentaminen



Huom.  
HPL-elementeissä  
kiinnikkeet  
aina sisäpuolelle!






# HPL-seinien asentaminen



HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

# HPL-tiskin asentaminen



HPL-tiski asennetaan niin  
että taso on 400 mm  
korkeuteen puutolpan  
reunasta mitaten..

# Tolpanhatun kiinnittäminen

