




Kokoonpanoaika
2.5 h / 2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
8



Korkeus
2375 mm




Leveys
1190 mm




Pituus
2290 mm








Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm




Turva-alue
30.3 m²









M00124 1 	M00111 2 	M00220 1 	ME-00087 5 	M00059 4 	M00083 5 	PU-00021 4 	PU-00055 1 	M00122 1 
T90002 1 	M00160 1 	M00116 2 	M00157 5 	M00215 1 				



Maa-ankkurin asennus





Maa-ankkurin asennus



Metallipalkin asentaminen




Metallipalkin asentaminen





Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.


Keskitolpan asentaminen




Betoniperustusten asentaminen




Kiipeilyköyden sekä Voimistelurenkaiden asentaminen





Kiipeilyverkon asentaminen




Kiipeilyverkon asentaminen




Kiipeilytankojen asentaminen



Tolpanhatun kiinnittäminen



Peitetulppien kiinnittäminen



Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!