




Kokoonpanoaika
2.5 h / 2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
6



Korkeus
2375 mm




Leveys
1190 mm




Pituus
1190 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm



Turva-alue
21.5 m²









M00157	5	M00116	4	PP-00053	1	MU077-01	10	MU078-01	10	RU-00022	20	RU012	10	RU175	10	MU071	20
																	
PP-00057	1	M00059	4	M00083	4	PU-00021	4	ME-00087	4	M00124	1						
																	

Pystytolppien järjestys




Tolpan numero on merkitty tolpan pohjaan.


Maa-ankkurin asennus



Maa-ankkurin asennus





Metallipalkin asentaminen





Metallipalkki asennetaan tolpan viivoitusta käyttäen. Palkin laipan alareuna viivan määrittämään korkeuteen.

Metallipalkin asentaminen





Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.


Voimistelurenkaiden asentaminen





Kiipeilyverkon asentaminen




Kiipeilyverkon asentaminen



Kiipeilytankojen asentaminen




Peitetulppien kiinnittäminen



Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!

Tolpanhatus kiinnittäminen



Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä