



Kokoonpanoaika
2.5/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
8



Korkeus
1610 mm




Leveys
1190 mm




Pituus
2290 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1470 mm



Turva-alue
20 m²









M00244 1 	M00112 2 	M00116 2 	PU-00129 2 	M00122 2 	ME-00087 6 	M00083 6 	M00157 7 	M00215 1 
M00245 1 	M00124 1 	M00059 4 	PU-00134 4 					


Maa-ankkurin asennus



Maa-ankkurin asennus





Metallipalkin asentaminen




Metallipalkki asennetaan niin, että maksimi putoamis korkeus korkeimmalle asennettavan palkin päältä mitattuna 1470 mm.

Metallipalkin asentaminen





Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.

Peitetulppien kiinnittäminen




Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!



Keskitalpan asentaminen





Kiipeilyverkon sekä Voimistelurenkaiden asentaminen





Kiipeilyverkon asentaminen



Oteseinän asentaminen



Kiipeilytankojen asentaminen



Tolpanhatun kiinnittäminen

