

Asennusaika
5h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
25


Pituus
5595mm

Korkeus
2260mm




Leveys
2380mm

Putoamiskorkeus
2100mm




Turva-alue
54,1m²






Turva-alue



Maa-ankkureiden paikat





Osaluettelo

M00157	10	M00124	2	M00221	1	M00215	1	M00059	8	M00083	11	ME-00087	15	PU-00021	8	M00150	1
																	
M00246	5	M00112	1	PU-00055	3	M00122	3	M00111	6	M00216	1	M00160	4	M00220	1	M00116	2
																	
HL-00185	1																
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087





Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057



Metallipalkin asennus


M00111, M00116



Huomioi, että tolpan vierekkäisille sivuille asennettavien palkkien korkeusero on 16 mm.


Keskitolpan asennus

PU-00055





Kiipeilyseinän asennus

M00150




Oteseinän asennus

M00150




Köysikiinnikkeen asennus




Kiipeilyverkon asennus metallipalkkiin

M00215






Kiipeilyköyden ankkurin asennus

M00160




Köysiverkon ankkurin asennus pintakiinnitys





Kiipeilykahvojen asennus

MO0246




Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167



Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Peitetulppien asennus



Tolpanhatun asennus

M00059

