




Asennusaika
4 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
12



Leveys
3840 mm




Korkeus
1300 mm




Pituus
4090 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
580 mm




Putoamistila
35.2 m²








M00059	8	M00176	1	M00239	1	M00240	1	M00177	2	M00236	9	M00237	2	M00238	1	PU-00125	4
																	
PU-00053	4	HL-00225	1	HL-00226	1	KP356	1	RU142	18	RU-00044	8	MU076	22	ME100	1	KP517	1
																	
M00274	1	ME-00087	2	M00212	1	ME-00160	2	ME-00148	1								
																	




Pystytolppien asentaminen





PU-00020
asennetaan 500 mm
syvyyteen.

PU-00053
asennetaan
345 mm syvyyteen.




Laitojen kiinnittäminen



Kiinnike kiinnitetään
sisäpuolelle.



Teräsjalan ja maa-ankkurin perustus





Pöytäryhmän asennus

M00212


Asennetaan
500 mm
syvyyteen.



Tasopuun asentaminen




Lattiavanerin asentaminen



Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


HPL-seinien asentaminen




M00237

HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


HPL-seinien asentaminen



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.





M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.





M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Portaiden asentaminen




Liu'un asentaminen



Liu'un asentaminen



Tolpanhatun kiinnittäminen



M00059

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä