




Kokoonpanoaika
10 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+3 v.




Käyttäjiä
kerralla
12



Leveys
4500mm




Korkeus
2380 mm




Pituus
4300 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
1450mm






Turva-alue
41.4 m²




Mitat



Turva-alue



Tolppien pituudet






A= 2275x90x90mm
B=2400x90x90mm

Osaluettelo


M00157	3	M00015	1	HL-00185	1	ME-00329	4	M00059	9	PU-00020	4	M00057	8	M00006	1	M00163	1
																	
M00151	1	PU-00054	1	M00357	1	M00228	1	M00199	2	M00058	2	M00126	1	M00593	1	PU-00019	4
																	
M00164	2	M00060	2	M00140	6	M00167	8	M00192	1								
																	

Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057




Asennusohjeet




Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227



Lattiavanerin asennus

M00164, M00060




Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020




HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.

Seinien asennus




M00020



M00015


Kuvio aina ulkopuolelle



M00022


Kuvio aina ulkopuolelle

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!




M00018

Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00019

Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.




M00024

Kuvio aina sisäpuolelle


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245




Köysisillan asennus

M00228





Köysikiinnikkeen asennus






Jyrkän verkkonousun asennus

M00226



Köysiverkon ankkurin asennus pintakiinnitys




Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074




Vaihe 1.



Vaihe 2.


Liu'un asennus




Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

M00357



Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään





RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Palomiehen tangon asennus



M00126.PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä





Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys

M00126_PK




Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167



Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Peitetulppien asennus



Tolpanhatun asennus

M00059

