



Asennusaika
1h / 2hlö




Ikäsuositus
+1 v.




Käyttäjämäärä
1



Pituus
835mm




Korkeus
825mm



Leveys
420mm




Putoamiskorkeus
500mm




Turva-alue
7,9m²



Mitat



Turva-alue



Turva-alue 7,9m²

Osaluettelo


M00263	1
	
	

HL-00604	1
	

HL-00603	1
	

M00259	1
	
	

Maa-ankkurin asennus




Iskua vaimentava hyvin hoidettu pintamaa
kuten nurmikko.

Hyvin tiivistävä maa-aines



Maa-ankkuri tarvitsee n. 900 x 400 x 500mm kuopan

Maa-ankkurin asennus


M00259



Pintakiinnitysankkurin asennus




Pintakiinnitysankkurin asennus



Jousen asennus pintakiinnityslevyyn

M00261




Jousen asennus

M00259


RU-00075

Lukkokantapultti M10x60

B



B



RU-00086

Mutteri laipaton nyloc

RU-00085

Korialuslevy 10x20

RU-00074

Lukkokantapultti M10x80

RU-00075

Lukkokantapultti M10x60

RU-00085


Korialuslevy 10x20

RU-00086

Mutteri laipaton nyloc


Yksilevyisen jousivälineen asennus

M00260



Kaksilevyisen jousivälineen asennus

M00263



Kaksilevyisen selkänojallisen jousivälineen asennus

M00502

