

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA

EN 1176 - EN 1177

art. 015018

ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	23 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	36,0 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	39,0 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 2 a 11 anni





Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco

For maintenance see instructions supplied with the game

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT**


Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.

			
<p>PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND Altezza di caduta / Fall height < o = 100 cm</p>	<p>SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm</p>	<p>CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm</p>	<p>PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES</p>

**PAVIMENTAZIONE
IN PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES PAVEMENT**

**SPAZIO DI CADUTA /
FALL SPACE**



Cod. 015018 CASSETTA ESAGONALE YOUNG

LEGNOLANDIA

Rev. 1

BASE CASSETTA ESAGONALE		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
1	Parete 114x250 cm con 1 parapetto	Parete casetta
3	Pareti 114x250 cm con 1 gioco	Parete casetta
2	Pareti 114x250 cm senza parapetti	Parete casetta
2	Rampette per disabili	Rampette
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
8	Viti INOX Ø 6x90 mm	Fiss. rampette disabili
KIT PAVIMENTO ESAGONALE YOUNG - BASSO		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
2	Pannelli preassemblati 121x243x105 cm	Pavimento
2	Tavole 4,5x11,5x201,5 cm	Rompitratta interna pavimento
1	Tavola 3,5x9x243 cm	Asse centrale pavimento
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
6	Staffe per pavimento young art. 200458	Fiss. bordi pavimento e montanti
12	Viti Ø 7x70 mm anti-manomissione	Fiss. staffe
16	Viti Ø 6x80 mm	Fiss. listello e pavimento
8	Viti Ø 6x100 mm	Fiss. tavole rompitratta in testa
64	Viti Ø 5x80 mm	Fiss. tavole rompitratta + asse centrale
KIT TETTO ESAGONALE YOUNG		
Pz	MATERIALE e parti pre-assemblate	POSIZIONE
6	Pannelli preassemblati 141x148 cm	Falde del tetto
12	Tavole 4,5x9x157 cm	Puntoni tetto
1	Elemento esagonale ø 16 cm sp. 4,5 cm	Coprstaffa centrale inferiore
1	Elemento esagonale doppio ø 16 cm sp. 6 cm	Copris. centr. esterno e sede bandier.
1	Bandierina con palo	Tetto
6	Tavole 3,5x9x167 cm	Coprifuga per giunzione falde tetto
Pz	FERRAMENTA sfusa	POSIZIONE
6	Staffe laterali tetto esagonale young	Fiss. puntoni tetto a montanti
1	Staffa centrale tetto esagonale young	Fiss. puntoni tetto a montanti
24	Bulloni TT Ø 10x90 mm + dadi autob.+rond.+tappo	Fiss. staffe tetto a montanti
12	Bulloni TT Ø 10x90 mm + dadi autob.+rond.+tappo	Fiss. puntoni tetto su staffe
1	Tirafondi Ø 10x200mm + tappo giallo	Fiss. esagoni staffa centrale e bandier.
48	Viti Ø 6x60 mm	Fiss. pannelli tetto su puntoni
36	Viti Ø 6x80 mm	Fiss. coprifuga giunzione falde